

Retour de Quiz # 1

Ce quiz nature survole diverses thématiques, différents milieux et aussi quelques informations et anecdotes en lien avec la Nature.

On espère qu'il y en aura pour tous les goûts.

Appuyez-vous sur vos connaissances propres mais aussi sur vos capacités de recherche pour trouver les solutions...

1 : Qui appelle-t-on également le calculot ?

Fratercula arctica – Macareux Moine

Dès l'ouverture en 1863 de la ligne ferroviaire desservant Saint-Brieuc, les Chemins de Fer de l'Ouest vantent auprès des bourgeois de Paris les safaris bretons, la chasse aux calculots, ces perroquets de mer se terrant comme des lapins. C'est ainsi que l'on surnommait les macareux moines.

Crédit image : oiseaux.net



2 : Qui suis-je ?

Lampyre – Lampyris noctiluca

Le lampyre est une espèce de ver luisant. A gauche le mâle, à droite la femelle. Seule la femelle porte un organe luminescent, situé à la face inférieure de l'abdomen. Et seul le mâle vole. La larve se nourrit d'escargots. Elle est donc un parfait auxiliaire au jardin.



Crédit image : Equey Anais - Intra sciences.

Retour de Quiz # 1

3 : Qui suis-je ?

Castor européen – *Castor fiber*

Le castor est adapté à la vie amphibie grâce à une fourrure épaisse et imperméable, de grandes pattes postérieures palmées et une queue large et aplatie de forme ovale, couverte d'écailles, qui lui sert de gouvernail lors de la nage. C'est le plus gros rongeur de notre faune sauvage. Dans le cadre de la restauration, une dizaine de castors, provenant du Rhône, a été relâchée par le Parc Naturel Régional d'Armorique, entre 1968 et 1971.



Le Ragondin *Myocastor coypus*

Longueur tête + corps : 38-63 cm
Longueur queue : 23-45 cm
Poids : 2,5-10 kg



Le Rat Musqué *Ondatra zibethicus*

Longueur tête + corps : 24-40 cm
Longueur queue : 19-28 cm
Poids : 0,6-2,4 kg



Le Castor d'Eurasie *Castor fiber*


Longueur tête + corps : 74-90 cm
Longueur queue : 28-38 cm
Poids : 15-38 kg



4 : Qui suis-je ?

Aurore – *Anthocaris cardamines*

Papillon diurne, le mâle et la femelle sont très distinguables. Ils présentent un dimorphisme sexuel marqué. Pour le mâle, la pointe des ailes est orangée bordée de noir alors que pour la femelle, elle est blanche bordée de noir. La face postérieure des ailes est marbrée de vert pour les deux individus. L'habitat de prédilection de cette espèce est les prairies humides, là où pousse la cardamine des prés.



Retour de Quiz # 1

5 : Qu'est-ce qu'une espèce diadrome ?

C'est une espèce qui vie à la fois en mer et en rivière. C'est donc une espèce migratrice. Il y a les *catadromes* qui se reproduisent en rivière et rejoignent la mer pour grandir : le saumon. Il y a les *anadromes* qui se reproduisent en mer et grandissent en rivière : l'anguille.

6 : Qui suis-je ?

Le lichen

Un lichen est un champignon, associé à une algue. Il pousse là où aucune plante ne peut vivre : en haut des montagnes, sur les rochers du bord de mer, sur la lave refroidie... En pourrissant, les débris de lichen forment un sol, assez riche pour que la mousse et d'autres plantes grandissent par la suite. Il y a des lichens partout, sur les trottoirs et les arbres par exemple. Ils sont aplatis ou barbus, jaunes, oranges, noirs... On en connaît déjà 20 000 espèces !

7 : Qui suis-je ?

Charme – *Carpinus betulus*

Le Charme, ou Charme commun est parfois appelé charmille. C'est un arbre de taille moyenne, à feuilles caduques et appartenant à la famille des Bétulacées, comme le noisetier par exemple. Les fleurs de cette famille sont caractéristiques. Ce sont les chatons. Les fruits, regroupés en grappes pendantes, sont des samares formés d'un akène. Le Charme est assez répandu dans les forêts d'Europe.

La denture des feuilles de charme, lors d'une comparaison avec le hêtre, est à l'origine d'une phrase mnémotechnique : « le charme d'Adam, c'est d'être à poil ».



8 : Qui suis-je ?

Hérisson commun - *Erinaceus europaeus*

Et oui, le hérisson est bruyant : il grogne, il souffle et pousse de petits cris.

Retour de Quiz # 1

9 : Qui suis-je ?

Pouillot véloce - *Phylloscopus collybita*

Le Pouillot véloce est un petit passereau commun dans les boisements, les friches, les haies et même dans les parcs et les jardins. Toutefois il est peu connu du public car avec ses teintes neutres, il se fond dans les branchages et feuillages. Le nid, formé de brindilles sèches, est construit uniquement par la femelle à partir de la mi-avril. En France, il fait partie des espèces nicheuses les plus communes. Courant septembre et octobre, il migre vers le sud. On peut l'observer en nombre dans les fourrés et les haies sur le littoral.



10 : Qui suis-je ?

Véronique petit-chêne, *Veronica chamaedrys* L.

Plante herbacée basse, le plus souvent rampante, à tiges fines rougeâtres et velues. C'est une vivace commune dans presque toute l'Europe. Elle apprécie notamment les prés et les lieux boisés, où elle peut former d'importants tapis. Sa floraison est en ce moment même.

