

Marais de la Goutte – 5 ans de comptages

2020 à 2024



À la mémoire de Régine, qui aimait tant partager...

UN PEU DE GÉOGRAPHIE

La Goutte est un petit ruisseau qui prend sa source du côté de Saint-Père-Marc-en-Poulet, forme une zone de marais en aval de l'écart de la Goutte, puis traverse l'étang de retenue du Moulin à marée de Beauchet, avant de se jeter dans la Rance. Le marais de la Goutte se situe entre le marais noir de Saint-Coulban et le marais des Guettes.

[Cliquez ici](#) pour afficher la carte mettant en évidence le corridor écologique qu'est le bras de Châteauneuf, d'une surface de 306 ha, et constitué du passage nord de Châteauneuf, du marais noir de Saint Coulban, de la Goutte, de Beauchet, et des Guettes. C'est une grande surface de vasières, d'herbus, de roselières, de prairies humides et de marais saumâtres. Le marais de la Goutte est une zone naturelle de grand intérêt écologique et paysager, pouvant offrir des conditions d'accueil favorables à un cortège d'espèces de milieux ouverts et littoraux.


Les prairies humides pâturées (rares à l'échelon du territoire) offrent des zones d'alimentation pour certaines espèces d'intérêt patrimonial (Bécassine des marais, Héron garde-bœufs...).

Quelques secteurs de vasières constituent des zones d'alimentation et de transit complémentaires et tranquilles pour des oiseaux migrateurs, notamment limicoles, anatidés, échassiers....

MODALITÉS DES COMPTAGES A LA GOUTTE.

L'enjeu de ces comptages est de rédiger un dossier aussi complet que possible de l'avifaune du marais de la Goutte, sa composition, et éventuellement son évolution.

- 3 équipes de 3 personnes chacune sont chargées, sur un parcours donné, de relever le nombre d'oiseaux vus ou entendus. Il faut être attentif, conscientieux et silencieux.
- Une carte topographique, une feuille de relevé et un stylo sont remis à chaque équipe au début de la session.
- Dans chaque équipe une personne est chargée de noter les résultats.
- Idéalement, chaque observateur est équipé de jumelles et chaque équipe est dotée d'une longue-vue.
- Les parcours [sont précisés ici](#).
- Le rendez-vous se fait devant le terrain de football de Saint-Suliac. L'heure est précisée par courriel quelques jours avant.



À chaque sortie, une quarantaine d'espèces différentes ont été observées ou entendues par les équipes sur les différents parcours de prospection. Une vingtaine d'espèces rares ou accidentnelles ont été notées.

LES 3 LIMITES DE CES COMPTAGES

1. Limites géographiques : les zones explorées se sont rétrécies avec le temps, les cheminements étant interdits par les propriétés privées, les champs cultivés, l'extension des phragmitaies empêchant notamment l'exploration des berges de la


Goutte, entre l'écart et l'embouchure de Beauchet, sites potentiellement riches en limicoles.

2. Limites phénologiques : la chasse nous interdit de cheminer en sécurité en dehors de la période de prospection allant de mars à août. Les hivernants échappent à nos comptages.
3. Limites humaines : l'expertise des équipes peut amener à ne pas repérer certaines espèces rares ou difficiles à identifier.

BILAN DE 5 ANNÉES DE RECUIEL

Diversité de l'avifaune recensée sur le marais de la Goutte

S'agissant du nombre d'espèces recensées dans l'année, 2022 fut exceptionnelle, avec notamment, 15 Perdrix rouges, 13 Pipits des arbres, 9 Busards Saint-Martin, 3 Faucons hobereau, 2 Bouvreuils pivoine, 2 Bruants jaunes et 2 Busards des roseaux.



5 années de comptages, espèce par espèce

Accenteur mouchet	129	Bouscarle de Cetti	182
2020	12	2020	20
2021	15	2021	33
2022	26	2022	48
2023	33	2023	34
2024	43	2024	47
Aigrette garzette	254	Bouvreuil pivoine	2
2020	74	2020	0
2021	36	2021	0
2022	59	2022	2
2023	44	2023	0
2024	41	2024	0
Alouette des champs	9	Bruant des roseaux	2
2020	1	2020	1
2021	0	2021	0
2022	0	2022	1
2023	2	2023	0
2024	6	2024	0
Balbuzard pêcheur	1	Bruant jaune	4
2020	0	2020	1
2021	1	2021	0
2022	0	2022	2
2023	0	2023	1
2024	0	2024	0
Barge à queue noire	9	Bruant zizi	72
2020	0	2020	11
2021	0	2021	10
2022	0	2022	19
2023	9	2023	10
2024	0	2024	22
Bécassine des marais	10	Busard des roseaux	1
2020	0	2020	0
2021	3	2021	0
2022	0	2022	1
2023	4	2023	0
2024	3	2024	0
Bergeronnette des ruisseaux	3	Busard Saint-Martin	4
2020	0	2020	0
2021	0	2021	1
2022	0	2022	3
2023	0	2023	0
2024	3	2024	0
Bergeronnette grise	16	Buse variable	64
2020	2	2020	18
2021	2	2021	11
2022	2	2022	15
2023	8	2023	9
2024	2	2024	11

Canard colvert	267	Chouette effraie	1
2020	50	2020	0
2021	38	2021	0
2022	82	2022	0
2023	55	2023	0
2024	42	2024	1
Chardonneret élégant	311	Chouette hulotte	2
2020	102	2020	0
2021	27	2021	0
2022	53	2022	0
2023	52	2023	2
2024	77	2024	0
Chevalier aboyeur	19	Cisticole des joncs	15
2020	0	2020	8
2021	4	2021	0
2022	3	2022	1
2023	12	2023	4
2024	0	2024	2
Chevalier arlequin	1	Corbeau freux	4
2020	0	2020	0
2021	0	2021	0
2022	0	2022	4
2023	1	2023	0
2024	0	2024	0
Chevalier culblanc	20	Corneille noire	257
2020	1	2020	73
2021	1	2021	28
2022	0	2022	32
2023	13	2023	48
2024	5	2024	76
Chevalier gambette	8	Coucou gris	39
2020	1	2020	6
2021	1	2021	11
2022	4	2022	9
2023	2	2023	5
2024	0	2024	8
Chevalier guignette	27	Courlis cendré	47
2020	5	2020	41
2021	4	2021	3
2022	0	2022	3
2023	13	2023	0
2024	5	2024	0
Choucas des tours	14	Epervier d'Europe	7
2020	12	2020	3
2021	0	2021	1
2022	2	2022	1
2023	0	2023	2
2024	0	2024	0

Etourneau sansonnet	496	Foulque macroule	7
2020	166	2020	4
2021	70	2021	1
2022	88	2022	2
2023	99	2023	0
2024	73	2024	0
Faisan de Colchide	14	Gallinule poule d'eau	21
2020	6	2020	6
2021	4	2021	2
2022	1	2022	3
2023	2	2023	2
2024	1	2024	8
Faucon crécerelle	11	Geai des chênes	38
2020	4	2020	12
2021	0	2021	10
2022	0	2022	2
2023	4	2023	3
2024	3	2024	11
Faucon hobereau	2	Gobemouche gris	4
2020	0	2020	2
2021	0	2021	0
2022	2	2022	0
2023	0	2023	2
2024	0	2024	0
Faucon pèlerin	7	Goéland argenté	488
2020	1	2020	130
2021	0	2021	22
2022	6	2022	76
2023	0	2023	150
2024	0	2024	110
Fauvette à tête noire	162	Goéland brun	9
2020	33	2020	0
2021	27	2021	0
2022	28	2022	8
2023	27	2023	0
2024	47	2024	1
Fauvette des jardins	9	Goéland cendré	2
2020	0	2020	1
2021	1	2021	0
2022	4	2022	0
2023	3	2023	0
2024	1	2024	1
Fauvette grisette	3	Goéland marin	3
2020	1	2020	0
2021	2	2021	1
2022	0	2022	2
2023	0	2023	0
2024	0	2024	0

Grand cormoran	15	Grive musicienne	103
2020	9	2020	25
2021	2	2021	19
2022	2	2022	13
2023	0	2023	17
2024	2	2024	29
Grande aigrette	2	Héron cendré	65
2020	2	2020	23
2021	0	2021	6
2022	0	2022	17
2023	0	2023	9
2024	0	2024	10
Grèbe castagneux	7	Héron garde-boeufs	295
2020	3	2020	38
2021	0	2021	9
2022	4	2022	112
2023	0	2023	42
2024	0	2024	94
Grèbe huppé	23	Hirondelle de fenêtre	118
2020	0	2020	0
2021	0	2021	3
2022	23	2022	5
2023	0	2023	84
2024	0	2024	26
Grimpereau des jardins	5	Hirondelle de rivage	1
2020	0	2020	0
2021	0	2021	0
2022	0	2022	0
2023	0	2023	1
2024	5	2024	0
Grive draine	34	Hirondelle rustique	312
2020	23	2020	26
2021	2	2021	40
2022	5	2022	41
2023	4	2023	120
2024	0	2024	85
Grive litorne	3	Hypolaïs polyglotte	10
2020	3	2020	4
2021	0	2021	0
2022	0	2022	3
2023	0	2023	2
2024	0	2024	1
Grive mauvis	8	Linotte mélodieuse	43
2020	2	2020	6
2021	0	2021	1
2022	6	2022	11
2023	0	2023	14
2024	0	2024	11

Martin pêcheur	3	Mouette rieuse	337
2020	3	2020	34
2021	0	2021	0
2022	0	2022	39
2023	0	2023	203
2024	0	2024	61
Martinet noir	159	Perdrix rouge	132
2020	22	2020	100
2021	33	2021	17
2022	14	2022	15
2023	60	2023	0
2024	30	2024	0
Merle noir	333	Phragmite des joncs	51
2020	52	2020	3
2021	54	2021	6
2022	76	2022	28
2023	72	2023	10
2024	79	2024	4
Mésange à longue queue	74	Pic épeiche	50
2020	15	2020	7
2021	8	2021	1
2022	18	2022	21
2023	18	2023	7
2024	15	2024	14
Mésange bleue	197	Pic vert	52
2020	33	2020	5
2021	35	2021	3
2022	53	2022	21
2023	49	2023	7
2024	27	2024	16
Mésange charbonnière	128	Pie bavarde	103
2020	23	2020	28
2021	22	2021	13
2022	32	2022	26
2023	19	2023	16
2024	32	2024	20
Moineau domestique	346	Pigeon domestique	67
2020	42	2020	5
2021	34	2021	2
2022	118	2022	36
2023	93	2023	2
2024	59	2024	22
Mouette mélancolique	15	Pigeon ramier	786
2020	0	2020	307
2021	0	2021	91
2022	15	2022	126
2023	0	2023	103
2024	0	2024	159

Pinson des arbres	464	Rouge-gorge familier	143
2020	89	2020	14
2021	77	2021	30
2022	66	2022	26
2023	115	2023	29
2024	117	2024	44
Pipit des arbres	15	Rougequeue noir	1
2020	0	2020	0
2021	2	2021	0
2022	13	2022	0
2023	0	2023	0
2024	0	2024	1
Pipit farlouse	10	Rousserolle effarvatte	126
2020	2	2020	43
2021	0	2021	12
2022	7	2022	29
2023	0	2023	19
2024	1	2024	23
Pouillot fitis	21	Sarcelle d'hiver	28
2020	16	2020	14
2021	1	2021	10
2022	1	2022	4
2023	3	2023	0
2024	0	2024	0
Pouillot véloce	298	Serin cini	20
2020	22	2020	4
2021	68	2021	2
2022	51	2022	9
2023	63	2023	3
2024	94	2024	2
Râle d'eau	2	Sitelle torchepot	3
2020	0	2020	0
2021	0	2021	0
2022	0	2022	2
2023	2	2023	1
2024	0	2024	0
Roitelet huppé	3	Spatule blanche	10
2020	2	2020	0
2021	1	2021	0
2022	0	2022	10
2023	0	2023	0
2024	0	2024	0
Roitelet triple bandeau	7	Sterne pierregarin	180
2020	1	2020	73
2021	0	2021	38
2022	2	2022	33
2023	0	2023	19
2024	4	2024	17

Tadorne de Belon	272	Tourterelle turque	27
2020	84	2020	4
2021	38	2021	10
2022	63	2022	3
2023	56	2023	7
2024	31	2024	3
Tarier pâtre	69	Traquet motteux	3
2020	23	2020	1
2021	12	2021	0
2022	18	2022	2
2023	5	2023	0
2024	11	2024	0
Tarin des aulnes	247	Troglodyte mignon	172
2020	0	2020	16
2021	238	2021	29
2022	9	2022	26
2023	0	2023	34
2024	0	2024	67
Tourterelle des bois	40	Verdier d'Europe	46
2020	14	2020	3
2021	6	2021	12
2022	7	2022	21
2023	7	2023	1
2024	6	2024	9

COMMENTAIRES

Les extravertis de la Goutte

Nous constatons la présence assidue de l'Accenteur mouchet, du Merle noir, du Moineau domestique, du Pigeon ramier, du Pinson des arbres, du Rougegorge familier, du Pouillot véloce et du Troglodyte mignon.

Les timides du marais

Nous observons la raréfaction, à confirmer, de la Grive draine et de la Sarcelle d'hiver.

Les visiteurs occasionnels

Saluons les visiteurs occasionnels du marais de la Goutte, toujours bienvenus à entendre et à voir, ils pimentent nos sorties et alimentent nos discussions :

- Bergeronnette des ruisseaux (3 individus en 2024)
- Bouvreuil pivoine (2 individus en 2022)
- Bruant des roseaux (1 individu en 2020 et en 2022)
- Balbuzard pêcheur (1 individu en 2021),
- Bruant jaune (4 individus en 3 ans, 2020, 2022 et 2023),
- Busard des roseaux (1 individu en 2022),
- Busard Saint-Martin (4 individus en 2 ans, 2021 et 2022),
- Faucon hobereau (2 individus en 2022)
- Chouette hulotte (2 individus en 2023),

- Grive litorne (3 individus en 2020), Martin-pêcheur d'Europe (3 en 2020), Râle d'eau (2 individus en 2023).

Les observations étranges

- Pipits des arbres (2 individus ont été observés en 2021, 13 en 2022)
- Tarins des aulnes (238 individus ont été observés en 2021, puis 9 en 2022)

PROSPECTIVE

Sur le fond

Compte tenu des limites méthodologiques de ce travail (géographiques et phénologiques) il semble indispensable, pour donner de la pertinence à ce travail, de « dézoomer » le champ de l'étude et de tenter de construire un projet étudiant l'avifaune du corridor écologique de Châteauneuf à Beauchet.

En pratique

Il est prévu, très prochainement, de relever les observations sur le logiciel NaturaList de Faune-Bretagne : la géolocalisation précise des observations et la saisie de codes atlas permettront d'affiner l'analyse.

REMERCIEMENTS

Remerciements à Régine, Gérard et Véronique qui ont mis en place ces comptages sur le Marais de la Goutte. Remerciements aux ornithologues bénévoles de l'antenne Rance-Émeraude qui participent régulièrement et avec enthousiasme à ce travail. Remerciements, enfin, aux oiseaux du Marais de la Goutte, qui nous offrent, chaque fois, de magnifiques spectacles !



Pascale et Michel Arnould
pasclearnould77@orange.fr
marnould@orange.fr

